

# Gabia CI Guidelines

가비아 CI 가이드라인

# Gabria

가비아는 기업 비즈니스에 꼭 필요한 적정 기술을 약속합니다.  
가비아의 로고도 본질에 충실합니다.

장식적 요소를 없애고, 가비아의 철학만을 담백하게 시각화했습니다.  
대문자 G를 사용하여 포용적이고, 신뢰감 있는 인상을 표현합니다.  
Lato 글꼴 본연의 간결한 매력만 오롯이 담아, 가독성을 높였습니다.

가장 기능적인 기술을 선보이겠다는 가비아의 다짐을 로고로 전달합니다.

# 1. 로고타입

가비아의 브랜드 로고입니다.  
브랜드 정체성의 핵심이 되는 요소이므로,  
대내외 홍보 시 최우선으로 사용합니다.

## 최소 여백과 사이즈

일관된 브랜드 정체성과 명시성을 고려하여  
사용합니다.  
타 요소들의 시각적 침해로부터 보호받는  
공간이 보장되어야 하며, 가독성 확보가  
가능한 크기로 표현되어야 합니다.



- 최소 여백

**Gabilia** □ 2mm for print

**Gabilia** □ 15px for screen

- 최소 사이즈

## 2. 로고 조합

### 2-1. 브랜드 로고 제작

가비아 로고를 조합하여 브랜드를 제작할 때는 브랜드의 일관된 이미지 형성을 위해 다음의 규정을 준수합니다.

|   |                     |      |  |   |
|---|---------------------|------|--|---|
| X |                     |      |  | X |
|   | <b>Gabria Brand</b> |      |  |   |
| X |                     | 0.7X |  | X |

- Lato 서체를 사용하되 Regular 이상의 두께를 적용하고, 자간은 -2%로 설정해 제작합니다.

**Gabria Cloud**

**Gabria @**

## 2. 로고 조합

### 2-2. 서비스명 표기

가비아 로고와 서비스명을 병기할 때는  
일정한 간격과 격자를 준수하여 제작합니다.

|   |              |      |         |   |
|---|--------------|------|---------|---|
| X |              |      |         | X |
|   | <b>Gabia</b> |      | Service |   |
| X |              | 0.7X |         | X |

- 영문은 Lato Light 서체를 사용하며 자간은 -2%를 적용합니다.

**Gabia** Security

**Gabia** DaaS

|   |              |      |      |   |
|---|--------------|------|------|---|
| X |              |      |      | X |
|   | <b>Gabia</b> |      | 서비스명 |   |
| X |              | 0.7X |      | X |

- 한글 혹은 한영 조합의 경우 Pretendard Regular 서체를 사용하며 자간은 -2%를 적용합니다.

**Gabia** 업무 인트라넷

**Gabia** 고객센터

**Gabia** My가비아

# 3. 색상

## 3-1. 로고 색상

로고의 기본 색상은 검은색과 흰색 중 하나를 선택하여 사용합니다.



### Black

|         |                 |
|---------|-----------------|
| PANTONE | Neutral Black C |
| RGB     | 6, 7, 8         |
| CMYK    | 0, 0, 0, 98     |
| HEX     | #060708         |

### White

|         |               |
|---------|---------------|
| PANTONE |               |
| RGB     | 255, 255, 255 |
| CMYK    | 0, 0, 0, 0    |
| HEX     | #FFFFFF       |

# 3. 색상

## 3-2. 색상 조절

회색조(Gray Scale) 기준으로 배경색의 명도가 0%에서 40%까지는 검은색으로 적용하고 50%에서 100%까지는 흰색으로 적용합니다.

